



VNI/VSP

BLACKOUT

Tessuto VNI: oscuramento totale per la privacy più completa *VNI fabric: Complete blackout for thorough privacy*

Oscuramento completo per una privacy totale


Blackout VNI blocca il 100% della luce solare e ultravioletta se impiegato in tende appositamente progettate. Tessuto ideale per garantire la riservatezza e l'oscuramento.

Complete blackout for total privacy


Blackout VNI rejects 100% of light and UV rays: blackout is complete with the proper mechanism. This fabric preserves privacy and confidentiality.




Ignifugo
Fire retardant




Trattamento fungistatico
Mold resistance




Tessuto saldabile
Weldable fabric



Stabilità dimensionale
Dimensional stability



Oscuramento totale
Total blackout



Protezione UV
UV Protection

Telo VSP per proiezioni sempre brillanti e uniformi *VSP sheet for projections always bright and uniform*

Tessuto VSP: proiezioni brillanti in ogni condizione


Tessuto VSP per proiezioni frontali in poliestere bianco con retro nero. L'elevato indice di guadagno e le caratteristiche tecniche garantiscono una immagine uniforme e brillante in qualsiasi condizione di utilizzo. Il tessuto VSP è oscurante, ignifugo, saldabile e garantito contro le muffe.

VSP fabric: bright projections in all conditions


VSP fabric in polyester for front projection in white (front side) and black (rear side). The high rate of gain and specifications ensure an uniform and brilliant image in any condition. The VSP is a blackout fabric, fireproof, weldable and guaranteed against mold.




Ignifugo
Fire retardant




Trattamento fungistatico
Mold resistance




Stabilità dimensionale
Dimensional stability




Proiezioni audiovisivi
Video projections



Tessuto saldabile
Weldable fabric



Oscuramento totale
Total blackout




Protezione UV
UV Protection



VNI/VSP

BLACKOUT





Avvolgibili
Roller Blinds



Interno
Internal

VNI



151

154


155

152

153

156

VSP



4524

		VNI		VSP	
COMPOSIZIONE COMPOSITION		Tessuto in FdV - PVC Coated fiberglass yarns - PVC		100% poliestere 100% polyester	
COLORE lato anteriore: lato posteriore:	COLOUR front-side: backside:	- -		bianco nero	white black
FATTORE DI APERTURA OPENNESS FACTOR		-		-	
PESO - WEIGHT		410 g/m ² ± 5%		280 g/m ²	
LARGHEZZA - WIDTH		183 cm		240 cm	
SPESSORE - THICKNESS		0,30 mm ± 5%		0.31 mm	
COMPORAMENTO ALLA FIAMMA FIRE RETARDANT		-		C UNO (I)	
PROTEZIONE UV - UV PROTECTION		100%		100%	
SOLIDITÀ ALLA LUCE lato nero lato bianco	LIGHT FASTNESS black face white face	- -		> 6 - 7 > 6	DIN ISO 108 - B02
TENUTA ALLO SFREGAMENTO lato nero lato bianco	RUBBING FASTNESS black face white face	- -		> 4 5	DIN ISO 105 - X12
RITIRO UMIDITÀ Ordito: Trama:	MOISTURE SHRINKAGE Warp: Weft:	- -		> 0,5% > 0,5%	Secondo according to DIN 53892 B 2
COMPORAMENTO ALLA LUCE (LATO BIANCO) - riflessione della luce: - trasmissione della luce - assorbimento della luce	RADIATION RATE (WHITE FACE) - light-reflexion: - light transmission: - light absorption:	- - -		89% 0% 11%	DIN 67507 DIN EN 410
INDICE DI LUMINANZA LUMINANCE INDEX		-		guadagno 1,0 gain 1,0	
CONFEZIONI PACKAGING		27 ml 27 lm		c.ca 30 m approx. 30 m	

Lievi differenze nelle tonalità dei colori sono da ritenersi normali e possono variare in base al lotto di produzione.
Slight differences in color shades are to be considered normal and may vary depending on production batch.

I dati riportati nel presente documento sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso.
The data in this document is for information only and may not be considered as binding.

Manutenzione VNI

- Non macchiare. • Non usare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il rivestimento del tessuto. • Pulire con acqua e sapone

VNI Care instructions

- Do not scrub. • Do not use solvents or any abrasive substance that might damage the coating of fabric. • Clean with soap and water

Manutenzione VSP

- Non macchiare. • Non usare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il rivestimento del tessuto. • Utilizzare un panno umido o una gomma per rimuovere delicatamente le macchie superficiali

VSP Care instructions

- Do not scrub. • Do not use solvents or any abrasive substance that might damage the coating of fabric. • Use a damp cloth or a plant-based eraser to gently remove surface stains.